

Een merkwaardige ontmoeting met een Exoot op het Veerse Meer

Augustus 1997

Wij gingen zoals wij vaker doen als het mooi weer is, met z'n tweetjes en onze kater Minos, met onze Boot de **amon** (zie onder) een dag of wat op het Veerse Meer varen zolang het i.v.m.de waterkwaliteit niet veranderd in een bak met groene soep, (maar dat is een kwestie van geld van ons in 1997 paarse kabinet. Eerst Nederland onder de beton- en asfaltwegen en dan pas de natuur aanpakken) het zij voor anker liggen op een mooi rustig plaatsje en genieten van de natuur op het Veerse-Meer, of aan een steigertje aan een eiland of in een recreatie haventje aan de vaste wallenkant liggen, meestal aan de Noord-Bevelandse zijde, om daar de vogels te opserveren zowel op het water als op het land.



De **amon**. Type Polaris Viva

Woensdag 06 Augustus 1997

Vrij warm 26°

Oostenwind 4--6

De eerst nacht sliepen wij op de boot in onze thuishaven daar wij sinds 1976 een vaste ligplaats hebben. Die middag zwommen in de jachthaven een jong en zes stuks volwassen Krakeenden, en hoog in de lucht draaide een Buizerd zijn rondje op zoek naar een geschikte prooi. Ook vlogen er regelmatig enkele Dwergsterns over, al duikend in het water achter hun prooi aan.

Donderdag 07 Augustus 1997

Vrij warm 27°

Oostenwind 2--3

In het begin van de middag zij wij uit de haven uitgevaren. Ter hoogte van de Middelpaten vloog er een Buizerd over ons heen, richting de vaste wal van Noord-Beveland en even later ter hoogte van de Goudplaat draaide er nog een Buizerd zijn rondjes boven het akkerland van Noord-Beveland. Er vlogen

ook regelmatig enkele Dwergsterns over en langs ons heen, voor de rest was het wel rustig met vogels op het Veerse-Meer zeker te warm vandaag. Wij waren nu bijna bij ons vaste haventje aan de Noord-Bevelandse kant aangekomen, door ons genoemd de Blokhut omdat daar en oud bijna vervallen houten privé-dag verblijf staat, van een daar in de buurt wonende landbouwer Johan Remijnse. Het was weer vrij rustig in het haventje er lagen in totaal drie boten. Na eerst onze boot aan de steiger aangelegd en vast gemaakt te hebben, het was inmiddels al weer na drieën geworden ging ik eerst voor de koffie zorgen dat is meestal mijn taak als we op de boot zijn. Toen wij gezellig aan de koffie zaten zag ik twee Buizerds over vliegen van af het Eiland de Haringvreter, in de richting de vaste wal, omdat wij hier wel vaker komen is het mij de laatste jaren opgevallen dat de Buizerds steeds in de broedtijd (en ook daar buiten) tussen de Haringvreter en de Noord-Bevelandse kant af en aan vliegen. Er moeten daar volgens mij wel een verschillende broedgevallen geweest zijn. Er zwommen ook nog enkele Meerkoeten in de buurt en er liepen ook nog enkele Tureluurtjes aan de waterkant te foerageren.

Vrijdag 08 Augustus 199

Vrij warm 27°

Oostenwind 1--2

In de loop van de morgen, ik kan het nog niet geloven maar wij hebben het met onze eigen ogen gezien kwamen er een mannetje en vrouwtje Knobbelzwaan met hun twee jongen aan zwemmen die zoals we gewend waren kwamen bedelen om wat eten. Maar nu komt het, voor het viertal uit zwom een vrij jonge Nijlgans al kwakend op onze Boot af. Het was een koddig gezicht deze jonge Nijlgans die door het ouder paar Knobbelzwanen, die toch wel als zeer agressief bekend staan tegenover andere soorten watervogels geaccepteerd werd in hun groep. Ik heb er nog een paar foto's van dit tafereel gemaakt evenals een andere watersporter die naast ons aan de steiger lag, die het ook niet kon geloven wat hier gebeurde. Bij het voederen door mijn vrouw met wat over gebleven bruin brood, eet de jonge Nijlgans ook zeer gretig mee zoals de Knobbelzwanen dat ook kunnen doen. Bij na vraag bij een kennis die met zijn boot wat verderop lag die trouwens niet wist dat het hier om een jonge Nijlgans ging, dat deze jonge Nijlgans al van het begin af aan met deze zwanen optrok.



Knobbelzwaan met twee jongen en één jonge Nijlgans.

Het viel mij op dat de Knobbelzwanen gingen foerageren terwijl de jonge Nijlgans zijn veren ging zitten poetsen op het droge aan de glooiing kant. Na er beiden nog een poosje van genoten te hebben, zwommen zij met z'n vieren het haventje uit en gingen zij weer naar een verderop liggende boot om eten bedelen. Bij navraag bij Jan-Willem Vergeer in 1997. toen; Regioconsulent Vogelbescherming Nederland voor de Delta en André Hannewijk van onze Vogelwerkgroep de Bevelanden, bleek geen van beiden te weten dat dit wel eens eerder voorgekomen was. Het was wel zeer merkwaardig maar een paar uur later vlogen er zestien stuks volwassen Nijlganzen over en gingen richting de Harigvreter waar zij waarschijnlijk dit jaar ook wel gebroed zullen hebben. Wij hebben het wel eens vaker meegemaakt dat een agressief mannetjes Knobbelzwaan zonder jongen zeker een kwartier lang op de romp van onze boot inhakte, ik denk omdat hij zich zelf in de blinkende polyester zag spiegelen. Wij hebben hem maar met rust gelaten hij is op den duur uit zich zelf weer weg gezwommen. Verder heb ik vandaag nog drie stuks Dwergsterns voorbij zien vliegen al duikend naar een prooi in het water. Er vloog weer enkele Buizerd over waarschijnlijk weer dezelfde als gisteren.

Kenmerken voor de Nijlgans: (Alochen aegyptiacus)

In Nederland komen ze sinds het eind van de zestiger jaren in het wild voor, en sinds 1975 -1980 broeden zij in Nederland, en zijn nu plaatselijk talrijk. Ze komen het meest voor in tropisch Afrika en in Egypte, de oude Egyptenaren aanbaden hem als een heilige vogel. Meer dan twee eeuwen geleden nog broedend in de Donau delta, en begin deze eeuw in Israël. Ze hebben verschillende leefomstandigheden en nestelen ook op verschillende plaatsen. Het nest dat vanaf juli wordt gebouwd, kan zich op de grond tussen waterplanten bevinden, op een eiland, tussen stenen, in een hol van zoogdieren, in oude ruïnes, in een gat in een boom of in het nest van een andere vogel tot een hoogte van 25 m. De natuurlijkste plaats voor een nest is een boom, waarin de vogels zich ook dikwijls terug trekken om uit te rusten. Het vrouwtje broedt de 8 a 10 roomwitte eieren in 28 tot 30 dagen uit. Het mannetje houdt het vrouwtje gezelschap en verdedigt het, het mannetje helpt ook bij het groot brengen van de jongen en het houdt niet van indringers en verdedigd zijn territorium zeer heftig, wanneer de jongen tien weken oud zijn kunnen ze vliegen. Ze verzamelen zich in troepen en nadat het donker geworden is, en vliegen ze uit om op de naburige akkers en weilanden naar voedsel te zoeken. Het opvallendste kenmerk van de nijlgans is zijn lange poten. Beide geslachten hebben een geelbruin verenkleed met onopvallende, fijne zwarte wormvormige strepen en met groen, bruin, zwart en wit in hun vleugels. Ze zijn iets groter dan een Bergeend.

Toen het tegen de avond al wat minder warm werd zijn wij uit het Haventje weg gevaren, wij vinden het overdag hier te warm. Onze kat Minos, kreeg het ook veel te warm op de boot die verlangde ook weer naar een koel plaatsje thuis in onze achtertuin. Onderweg vlogen er ter hoogte van de Middelpaten zes Dwergsterns over, voor de rest was het vrij rustig met de vogels. Wel zaten er veel jonge en oude Zilvermeeuwen op de stortsteenranden rond de Middelpaat, hun toilet te maken en onderling een beetje ruzie te maken. Ook zaten er verschillende Aalscholvers met hun vleugels wijd open gesperd zich te drogen, ik vind dit altijd toch weer een leuk en koddig gezicht. Inmiddels waren wij weer bij onze thuishaven aan gekomen waar we onze boot weer keurig in de box (ligplaats) hadden gevaren om dan naar huis te rijden om een koel plaatsje in onze achtertuin op te zoeken. Dit was het relaas van een vogelliefhebber, boekenwurm en onze hele lieve kat Minos, op en aan het Veerse-Meer.

Bram Korteknie.